

# 2022年度 国民皆泳記録会

熊本市水泳協会

1、日 時 R4年8月7日(日)

開門  
会場受付 7時20分(前半)・8時(後半) 会場への入館は1階エントランスのみとします。  
指定の入場時間前に1階受付で、チーム受付を済ませて下さい。  
受付終了後チームごとに入場します。その受付時にプログラム、棄権・変更用紙、  
個人番号資料及び参加団体確認書に記載された人数分のリストバンドをお渡しします。  
**リレーオーダー用紙は、送ったものをプリントして使用してください**  
尚記録証は受付で配布します。  
**(郵送は致しませんので必ずお持ち帰り下さい。)**  
棄権・変更届け、並びにリレーオーダー用紙には、個人番号を記入して下さい  
アップ 50mプール(7時40分～8時55分)・サブプール(9時～16時)  
但し50mプールはレーン、時間を指定しますのでご了承下さい。  
**必ず責任者が監視してください。**  
開会式 行いません。  
競技開始 9時30分開始。個人メドレーに出場する選手は、9時10分に  
招集場に集まって下さい。

## 2、連絡事項

- (1)競技について 財団法人 日本水泳連盟競技規則で行います。  
①フライングは1回で失格とします。  
②すべてタイムレースとし決勝は行いません。  
③招集は、競技開始20分前に必ずご集合ください。  
**(集合時間に遅れた場合棄権とみなします、棄権される場合は棄権届けを提出してください)**  
④競技の進行が予定時間より早くなった場合は、支障のない限りそのまま競技を  
続行します。尚10分以上早くなった場合は、場内放送をしますので、放送に注意をし、  
招集に遅れないようにしてください。  
⑤競技は全自動計時装置を使用しますので、タッチ板へのタッチは正確に行ってください。  
**(ソフトタッチの場合は不利になる事があります。)**  
⑥FINA承認マークの付いた水着を着用してください、マークのない水着では泳げません。  
⑦宣伝、広告の媒体になる、商品のアリーナ内持ち込みは出来ません  
キャラクター商品(ワンピース、キティ、ミッキー)なども対象になりますので各団体で注意してください  
**特にスイムキャップ、袋が目立ちます。**
- (2)練習について **※練習を開始する前は、必ずシャワーにかかっている間はじめてください。**  
①アップは、35分ずつ取っていますが、後半15分は、全レーン飛び込み練習  
をお願いします。レース中のアップは、サブプールを使用してください。  
責任者の監視の下、十分に注意して行ってください。飛び込みプールは使用できません。  
**飛び込みは、禁止します。ルールを守れない場合は、プールの使用を中止します。**
- (3)カメラ・ビデオ・携帯電話撮影許可について  
リストバンド着用をもって撮影の許可証とします。フラッシュ撮影は競技の妨げとなるため禁止です。
- (4)その他  
①速報は1Fエントランス外に設置します。  
②貴重品等は、必ず各クラブ・個人で管理して下さい。尚コインロッカーを使用する場合は  
必ず鍵をして使用して下さい。  
③忘れ物がないように十分に注意して下さい。  
④競技に参加する選手は、無地のビニール袋等を持参してください。レース直前に衣服、靴類、マスク  
等を表示された場所においてください。  
荷物の取り違え防止のため、上記の袋等には所属チーム名および名前を記入してください。  
⑤ユーチューブにて大会のライブ配信を予定しています。ホームページ等で案内をご確認ください。

## 3、競技進行上の注意

- (1)異議  
①失格その他競技に関して異議のあるときは、そのレース終了後30分以内に、またランキング  
についての異議はランキング発表後30分以内、所定の用紙に記入の上、審判長まで申し出  
て下さい。異議については大会総務で審議して決定します。  
②失格・着順に関する事実認定は最終決定であり異議の申し立ては許されません。
- (2)表彰について  
①表彰式は行いません。各競技上位3位までの選手には賞状を授与します。  
各クラブ担当者は、賞状を持ち帰ってください。  
②出場者全員に記録証(白紙と記録データ)を配布致します。印刷方法は、大会終了後にHPをご確認  
下さい。記録証の名前は、申し込みデータを基に制作しています。間違いがないか熊本市水泳協会の  
HPで、エントリー確認をしてください、間違いがある場合は中川へ、7月29日までにご連絡を。

プログラム・競技順序等は熊本市水泳協会のホームページ  
(<http://www.kumamoto-swim.com/>)にアップしています。